


SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL - CANINA

SUBALIMENTADO



1

Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas as proeminências ósseas visíveis à distância. Não há gordura corporal aparente. Perda de massa muscular evidente.

2

Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente visíveis. Não há gordura palpável. Outras proeminências ósseas podem estar visíveis. Perda mínima de massa muscular.

3

Costelas facilmente palpáveis que podem estar visíveis e sem cobertura de gordura palpável. É visível o topo das vértebras lombares. Os ossos pélvicos tornam-se proeminentes. Cintura e reentrância abdominal evidentes.

IDEAL




4

Costelas facilmente palpáveis, com mínima cobertura de gordura. Vista de cima a cintura é facilmente observada. Reentrância abdominal evidente.

5

Costelas palpáveis sem cobertura excessiva de gordura. Cintura observada atrás das costelas, quando vista de cima. Abdômen retraído quando visto lateralmente.

SOBREALIMENTADO



6

Costelas palpáveis com cobertura de gordura levemente excedente. A cintura é visível quando observada de cima, mas não é acentuada. Reentrância abdominal aparente.

7

Costelas palpáveis com dificuldade devido a uma acentuada cobertura de gordura. Depósitos de gordura evidentes sobre a região lombar e a base da cauda. Cintura ausente ou pouco visível. Reentrância abdominal pode ser visível.

8

As costelas estão sob uma densa cobertura de gordura e não são palpáveis ou podem ser palpadas apenas com pressão acentuada. Volumosos depósitos de gordura sobre a região lombar e a base da cauda. Cintura ausente. Não há reentrância abdominal e pode haver uma distensão abdominal evidente.

9

Massivos depósitos de gordura sobre o tórax, coluna, base da cauda, pescoço e membros. Cintura e reentrância abdominal ausentes. Distensão abdominal evidente.